

Przedmiar robót CON-K - 41-08-2021

Obiekt	PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22
Rodzaj robót	ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Działka ewidencyjna 11/2, obręb 0035 (8-09)
Inwestor	PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa
Wykonawca	PRACOWNIA PROJEKTOWA OUTIN ARCHITEKTURA JAROSŁAW GROMADKA ul. Zakroczyńska 30 lok. 27, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Biuro kosztorysowe	CON Kosztorysy ul. Edwarda Żurna 2/40, 85-791 Bydgoszcz

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Charakterystyka obiektu

PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE
w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt robót budowlanych dla adaptacji i wykończenia lokalu wielofunkcyjnego na potrzeby filii w Nowym Dworze Mazowieckim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22.

W zakres opracowania wchodzić będą projekty, które posłużą do:

- Podziału lokalu na planowane strefy użytkowe wraz z wydzieleniem pomieszczeń funkcyjnych,
- Dostosowania istniejących instalacji wewnętrznych do nowego układu pomieszczeń,
- Wykonania instalacji wodnej i kanalizacyjnej zasilającej pomieszczenia socjalne i porządkowe,
- Przeprowadzenia prac budowlanych przy ustawianiu ścianek działowych i sufitów podwieszonych,
- Wykonania instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem dostosowanym do nowych stref użytkowych,
- Wykończenia posadzek i ścian
- Wyposażenia poszczególnych pomieszczeń w zabudowy meblarskie i meble

Zestawienie pomieszczeń i powierzchni:

- 0.1 Biblioteka - 161,00 m²,
- 0.2 Pomieszczenie biurowe - 18,60 m²,
- 0.3 Pomieszczenie socjalne - 6,92 m²,
- 0.4. Pomieszczenie porządkowe - 2,40 m²,
- 05. Strefa wejściowa - 13,09 m².

Spis działów przedmiaru robót

PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE
w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22

Nr	Opis
1	ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV: 45000000-7
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1
1.1.1	Rozbiórka stopni
1.2	ROBOTY KONSTRUKCYJNE Kod CPV: 45200000-9
1.2.1	Nowe stopnie schodowe
1.2.2	Ściany działowe i obudowy
1.3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45400000-1
1.3.1	Wykończenie posadzek
1.3.2	Wykończenie ścian
1.3.3	Wykończenie sufitów
1.3.4	Stolarka okienna i drzwiowa

Tabela przedmiaru robót

PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
 PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE
 w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV: 45000000-7		
			1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1		
			1.1.1 Rozbiórka stopni		
1	KNR 4-01 0212/02	SST B.1.01	Rozbiórka stopni betonowych wewnętrznych 0,15*3,22*0,31+0,15*0,28*0,97 0,35*2,66*0,28+0,35*0,28*0,97	m3 m3	0,19 0,356
			razem	m3	0,546
2	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki i remontu (1 m3) 1	m3 m3	1 1
			razem	m3	1
			1.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE Kod CPV: 45200000-9		
			1.2.1 Nowe stopnie schodowe		
3	KNR-W 2-02 0219/01	SST B.2.01	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - Wykonanie nowych stopni schodowych 2x17,5x30 cm 0,30*2,66*0,175 0,30*2,66*0,350	m3 m3	0,14 0,279
			razem	m3	0,419
			1.2.2 Ściany działowe i obudowy		
4	KNR 0-14 2010/02	SST B.2.02	Ścianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - ściany należy mocować do sufitu poprzez wymiany dookoła istniejących kanałów wentylacyjnych (1x GKF, 1xGKFI) - Pom.porzadkowe i socjalne Pom porzadkowe i socjalne 2,97*(4,88+2,00+2,0+4,88) -0,8*2,0*2	m2 m2	40,867 -3,2
			razem	m2	37,667
5	KNR 0-14 2010/02	SST B.2.02	Ścianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - ściany należy mocować do sufitu poprzez wymiany dookoła istniejących kanałów wentylacyjnych (obustronnie płyta GKF) - Pom.biurowe Pom biurowe 2,97*(4,37+4,00) -0,8*2,0	m2 m2	24,859 -1,6
			razem	m2	23,259
6	KNR 0-14 2010/02	SST B.2.02	Ścianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - ściany należy mocować do sufitu poprzez wymiany dookoła istniejących kanałów wentylacyjnych (obustronnie płyta GKF) - Ściana przy podjeździe Przy podjeździe 2,97*(0,10+0,80+0,80+0,80+0,80+1,13+0,10) -0,80*1,40*2	m2 m2	13,454 -2,24
			razem	m2	11,214
7	KNR 0-14 2010/01	SST B.2.02	Ścianki jednowarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - ściany należy mocować do sufitu poprzez wymiany dookoła istniejących kanałów wentylacyjnych (obustronnie płyta GKF) - Ściana przy stanowiskach komputerowych Stanowiska komputerowe 2,97*(1,48+1,48+1,48)	m2 m2	13,187 13,187
8	KNR 0-14 2011/01	SST B.2.02	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01 (GKF) - Obudowa przy stanowiskach komputerowych Stanowiska komputerowe 2,97*(0,72+0,72+0,72)	m2 m2	6,415 6,415
9	KNR 0-14 2011/01	SST B.2.02	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01 (GKF) - Obudowa instalacji Przy wejściu 2,60*1,01 Przy instalacjach 2,97*0,58	m2 m2	2,626 1,723
			razem	m2	4,349
10	KNR 0-14 2011/01	SST B.2.02	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01 (GKF) - Obudowa przy dwustronnych ramach 0,10*(1,40*2+0,80*2)*2	m2 m2	0,88 0,88

Tabela przedmiaru robót

PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
 PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE
 w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 0-21 4004/06	SST B.2.02	Wzmocnienie ściany z g-k pod grzejnik za pomocą płyty OSB		
			2,97*1,70	m2	5,049
			razem	m2	5,049
12	KNR 2-05 0101/01	SST B.2.02	Wzmocnienie ścian g-k pod balustradę z profili stalowych 50x50 mm		
			2,97*6*5,778/1000	t	0,103
			razem	t	0,103
			1.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
			Kod CPV: 45400000-1		
			1.3.1 Wykończenie posadzek		
			Przygotowanie podłoża		
13	KNR K-32 0201/01	SST B.3.01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek		
			0.1 Biblioteka 161,0	m2	161
			0.2 Pomieszczenie biurowe 16,80	m2	16,8
			0.3 Pomieszczenie socjalne 6,92	m2	6,92
			0.4 Pomieszczenie porządkowe 2,40	m2	2,4
			0.5 Strefa wejściowa 13,09	m2	13,09
			razem	m2	200,21
14	KNR K-32 0201/05	SST B.3.01	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek		
			0.1 Biblioteka 161,0	m2	161
			0.2 Pomieszczenie biurowe 16,80	m2	16,8
			0.3 Pomieszczenie socjalne 6,92	m2	6,92
			0.4 Pomieszczenie porządkowe 2,40	m2	2,4
			0.5 Strefa wejściowa 13,09	m2	13,09
			razem	m2	200,21
15	KNR K-32 0201/07	SST B.3.01	Gruntowanie podłoża dwukrotnie pod okładziny posadzek		
			0.1 Biblioteka 161,0	m2	161
			0.2 Pomieszczenie biurowe 16,80	m2	16,8
			0.3 Pomieszczenie socjalne 6,92	m2	6,92
			0.4 Pomieszczenie porządkowe 2,40	m2	2,4
			0.5 Strefa wejściowa 13,09	m2	13,09
			razem	m2	200,21
16	KNR K-32 0202/01	SST B.3.01	Wykonanie izolacji z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny posadzek		
			0.3 Pomieszczenie socjalne 6,92	m2	6,92
			0.4 Pomieszczenie porządkowe 2,40	m2	2,4
			0.5 Strefa wejściowa 13,09	m2	13,09
			razem	m2	22,41
17	KNR K-32 0202/03	SST B.3.01	Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny posadzek		
			0.3 Pomieszczenie socjalne (3,46*2+2,00*2)	m	10,92
			-0,80	m	-0,8
			0.4 Pomieszczenie porządkowe (1,17*2+2,00*2)	m	6,34
			-0,80	m	-0,8
			0.5 Strefa wejściowa 0,175+0,22+0,26+1,35+0,18+0,25+0,25+4,71+0,80+0,80+1,13+0,10	m	10,225
			razem	m	25,885
			Wykładzina elastyczna PCV		
18	KNR-W 2-02 1123/01	SST B.3.01	Posadzki z wykładzin elastycznych akustycznych PCV, gr 3,4 mm, klasa antypoślizgowości R9, klasa ścieralności T, kolorystyka jasnoszary		
			0.1 Biblioteka 161,0	m2	161
			0.2 Pomieszczenie biurowe 16,80	m2	16,8
			0.3 Pomieszczenie socjalne 6,92	m2	6,92
			0.4 Pomieszczenie porządkowe 2,40	m2	2,4
			razem	m2	187,12
19	KNR-W 2-02 1123/04	SST B.3.01	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach		

Tabela przedmiaru robót

PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
 PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE
 w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.1 Biblioteka 161,0	m2	161
			0.2 Pomieszczenie biurowe 16,80	m2	16,8
			0.3 Pomieszczenie socjalne 6,92	m2	6,92
			0.4 Pomieszczenie porządkowe 2,40	m2	2,4
			razem	m2	187,12
20	KNR-W 2-02 1124/05	SST B.3.01	Listwy przyścienne - cokoły h=10 cm		
			0.1 Biblioteka 37,90+1,31+1,31+4,93+20,07	m	65,52
			słupy (0,45*2+0,46*2)*2	m	3,64
			0.2 Pomieszczenie biurowe 17,14	m	17,14
			-0,80	m	-0,8
			0.3 Pomieszczenie socjalne (3,46*2+2,00*2)	m	10,92
			-0,80	m	-0,8
			0.4 Pomieszczenie porządkowe (1,17*2+2,00*2)	m	6,34
			-0,80	m	-0,8
			razem	m	101,16
			Płytki gresowe 60x60 cm		
21	KNR K-32 0204/05	SST B.3.01	Posadzki z płytek gresowych 60x60 cm, grubość płytek 10 mm, struktura powierzchni mat, klasa antypoślizgowości R10, klasa ścieralności PEI4, kolorystyka odcienie szarości		
			0.5 Strefa wejściowa 13,09	m2	13,09
			0,35*0,88	m2	0,308
			razem	m2	13,398
22	KNR K-32 0206/05	SST B.3.01	Okładziny schodów z płytek gresowych 60x60cm, grubość płytek 10 mm, struktura powierzchni mat, klasa antypoślizgowości R10, klasa ścieralności PEI4, kolorystyka odcienie szarości, krawędzie stopni wykończone płytką ryflowaną		
			ryflowane 0,30*2,66*2	m2	1,596
			zwykłe 0,30*0,175+0,175*2,66*2	m2	0,984
			razem	m2	2,58
23	KNR K-32 0206/06	SST B.3.01	Cokoliki przy schodach z płytek gresowych 60x60 cm h=10 cm		
			0.5 Strefa wejściowa 0,175+0,22+0,26+1,35+0,18+0,25+0,25+4,71+0,80+0,80+1,13+0,10	m	10,225
			razem	m	10,225
			1.3.2 Wykończenie ścian		
			Przygotowanie podłoża		
24	KNR 4-01 0713/03	SST B.3.01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych ścian		
			2,97*61,28	m2	182,002
			-1,40*2,22	m2	-3,108
			-0,60*1,68*4	m2	-4,032
			-0,94*2,40*4	m2	-9,024
			-1,07*2,70	m2	-2,889
			-0,94*2,33	m2	-2,19
			razem	m2	160,759
25	KNR K-32 0102/01	SST B.3.01	Wykonanie izolacji z folii w płynie		
			Pom socja 0,60*2,00	m2	1,2
			Pom. porz 2,50*(0,60+1,20+0,60)	m2	6
			razem	m2	7,2
26	KNR K-32 0102/03	SST B.3.01	Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej		
			Pom socja 0,60*2	mb	1,2
			Pom. porz 2,50*2	mb	5
			razem	mb	6,2
			Płytki ceramiczne		
27	KNR K-32 0103/05	SST B.3.01	Okładziny ścian z płytek ceramicznych 60x30 cm		
			Pom socja 0,60*2,00	m2	1,2
			Pom. porz 2,50*(0,60+1,20+0,60)	m2	6
			razem	m2	7,2
			Ścienne panele drewniane w okleinie		

Tabela przedmiaru robót

PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
 PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE
 w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR-W 2-02 1036/04	SST B.3.01	Okładzina ścian z paneli drewnianych w okleinie - grubość całkowita 15-18 mm, powierzchnia - laminowane panele o strukturze drewna, kolor złoty dąb, nasiąkliwość >0,5%		
			Panele drewniane 0,59*2,60	m2	1,534
			0,61*2,60	m2	1,586
			1,84*2,60	m2	4,784
			1,20*2,60	m2	3,12
			razem	m2	11,024
			Gładzie gipsowe na tynku		
29	KNR K-09 0201/04	SST B.3.01	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
			2,97*61,28	m2	182,002
			-1,40*2,22	m2	-3,108
			-0,60*1,68*4	m2	-4,032
			-0,94*2,40*4	m2	-9,024
			-1,07*2,70	m2	-2,889
			-0,94*2,33	m2	-2,19
			g-k -1,01*2,33	m2	-2,353
			-2,97*0,58	m2	-1,723
			razem	m2	156,683
			Gładzie gipsowe na g-k		
30	KNR K-09 0202/06	SST B.3.01	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm		
			Pom porzadkowe i socjalne 2,97*(4,88+2,00+2,0+4,88)*2	m2	81,734
			-0,8*2,0*2*2	m2	-6,4
			Pom biurowe 2,97*(4,37+4,00)*2	m2	49,718
			-0,8*2,0*2	m2	-3,2
			Przy podjeździe 2,97*(0,10+0,80+0,80+0,80+0,80+1,13+0,10)*2	m2	26,908
			-0,80*1,40*2*2	m2	-4,48
			Stanowiska komputerowe 2,97*(1,48+1,48+1,48)*2	m2	26,374
			Stanowiska komputerowe 2,97*(0,72+0,72+0,72)	m2	6,415
			Przy wejściu 2,60*1,01	m2	2,626
			Przy instalacjach 2,97*0,58	m2	1,723
			0,10*(1,40*2+0,80*2)*2	m2	0,88
			razem	m2	182,298
			Malowanie		
31	KNR 2-02W 1510/03	SST B.3.01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa kolor biały		
			Pom biurowe 2,97*17,13	m2	50,876
			-0,60*1,68*2	m2	-2,016
			-0,80*2,00	m2	-1,6
			-0,94*2,40	m2	-2,256
			Pom socj 2,60*(2,0*2+3,46*2)	m2	28,392
			-0,8*2,0	m2	-1,6
			Pom porz 2,60*(2,0*2+1,20*2)	m2	16,64
			-0,8*2,0	m2	-1,6
			2,97*64,94	m2	192,872
			-0,8*2,0*3	m2	-4,8
			-0,60*1,68*2	m2	-2,016
			-1,07*2,70	m2	-2,889
			-0,94*2,40*3	m2	-6,768
			2,45*5,73	m2	14,039
			-0,94*2,33	m2	-2,19
			-1,40*2,22	m2	-3,108
			2,97*(0,10+0,8+0,8+0,8+0,8+1,13+0,10)	m2	13,454
			0,5*(2,45+2,80)*4,33*2	m2	22,733
			-0,80*1,40*2*2	m2	-4,48
			0,10*(1,40*2+0,80*2)*2	m2	0,88
			2,97*(0,43*2+0,46*2)*2	m2	10,573
			płytki -7,2	m2	-7,2
			panele drewniane -11,024	m2	-11,024
			kolory -(31,793+6,861+6,861+6,861)	m2	-52,376
			razem	m2	244,536
32	KNR 2-02W 1510/03	SST B.3.01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa kolor grafitowy		
			2,97*(0,10+0,8+0,8+0,8+0,8+1,13+0,10)	m2	13,454
			0,5*(2,45+2,80)*4,33*1	m2	11,366
			-0,80*1,40*2*2	m2	-4,48

Tabela przedmiaru robót

PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
 PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE
 w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,10*(1,40*2+0,80*2)*2	m2	0,88
			2,97*(0,43*2+0,46*2)*2	m2	10,573
			razem	m2	31,793
33	KNR 2-02W 1510/03	SST B.3.01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa kolor NCS S0580-Y40R		
			2,97*(0,75+0,08+1,48)	m2	6,861
			razem	m2	6,861
34	KNR 2-02W 1510/03	SST B.3.01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa kolor NCS S0580-Y20R		
			2,97*(0,75+0,08+1,48)	m2	6,861
			razem	m2	6,861
35	KNR 2-02W 1510/03	SST B.3.01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa kolor NCS S0580-Y10R		
			2,97*(0,75+0,08+1,48)	m2	6,861
			razem	m2	6,861
36	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.01	Napisy przestrzenne z płyty MDF lub styroduru grubości 2 cm w kolorze ściany		
			3	szt	3
			razem	szt	3
37	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.01	Logo przestrzenne z płyty MDF lub styroduru grubości 1 cm w kolorze ściany		
			1	szt	1
			razem	szt	1
			1.3.3 Wykończenie sufitów		
			Przygotowanie podłoża		
38	KNR 4-01 0713/04	SST B.3.01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na sufitach		
			0.1 Biblioteka 161,0	m2	161
			0.2 Pomieszczenie biurowe 16,80	m2	16,8
			0.5 Strefa wejściowa 13,09	m2	13,09
			-31,82	m2	-31,82
			razem	m2	159,07
			Tynk		
39	KNR K-09 0202/04	SST B.3.01	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
			0.1 Biblioteka 161,0	m2	161
			0.2 Pomieszczenie biurowe 16,80	m2	16,8
			0.5 Strefa wejściowa 13,09	m2	13,09
			-31,82	m2	-31,82
			razem	m2	159,07
40	KNR 2-02W 1510/03	SST B.3.01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa w kolorze białym		
			0.1 Biblioteka 161,0	m2	161
			0.2 Pomieszczenie biurowe 16,80	m2	16,8
			0.5 Strefa wejściowa 13,09	m2	13,09
			-31,82	m2	-31,82
			razem	m2	159,07
			Sufit g-k		
41	KNR 0-14 2012/01	SST B.3.01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD - Sufit podwieszany wys. 270 cm (ukrycie kanałów wentylacyjnych)		
			31,82	m2	31,82
			0,27*(11,41+2,93+5,83+0,23+1,78+11,37)	m2	9,059
			razem	m2	40,879
42	KNR K-09 0202/06	SST B.3.01	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm		
			31,82	m2	31,82
			0,27*(11,41+2,93+5,83+0,23+1,78+11,37)	m2	9,059

Tabela przedmiaru robót

PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
 PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE
 w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	40,879
43	KNR 2-02W 1510/03	SST B.3.01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa w kolorze białym		
			31,82	m2	31,82
			0,27*(11,41+2,93+5,83+0,23+1,78+11,37)	m2	9,059
			razem	m2	40,879
			Sufit kasetonowy		
44	KNR-W 2-02 2702/01	SST B.3.01	Sufity podwieszone kasetonowe - wymiary płyty 600x600x19 mm, typ krawędzi board, pochłanianie dźwięku 0,60H, izolacyjność akustyczna 41 dB, kolorystyka biel		
			0.3 Pomieszczenie socjalne 6,92	m2	6,92
			0.4 Pomieszczenie porządkowe 2,40	m2	2,4
			razem	m2	9,32
			1.3.4 Stolarka okienna i drzwiowa		
45	KNR 9-09 0408/02	SST B.3.01	Osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach szkieletowych, ościeżnica regulowana do drzwi 80x200 cm		
			D1 0,80*2,00*2	m2	3,2
			razem	m2	3,2
46	KNR-W 2-02 1022/01	SST B.3.01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, gładkie, płyta meblowa otworowana, białe matowe, drzwi wyposażone w zamek wpuszczany na klucz, drzwi z podcięciem wentylacyjnym 80x200 cm		
			0,8*2,0*2	m2	3,2
			razem	m2	3,2
47	KNR 9-09 0408/02	SST B.3.01	Wzmocnienie ściany g-k pod drzwi aluminiowe D2		
			D2 0,80*2,00*1	m2	1,6
			razem	m2	1,6
48	KNR 0-19 1024/07	SST B.3.01	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, profil i rama aluminiowa, przezroczyste, 2-szybowe, bezpieczne, drzwi wyposażone w samozamykacz, oraz zamek D2 80x200 cm		
			D2 0,80*2,0*1	m2	1,6
			razem	m2	1,6
49	KNR 0-19 1024/11	SST B.3.01	Dostawa i montaż wewnętrznych ścianek szklanych - stałe przegrody szklane, profil aluminiowy, przezroczyste, 1-szybowe, bezpieczne, podświetlana w grubości profilu głównego - Ścianki S1 i S2		
			S1 1,10*2,33*1	m2	2,563
			S2 0,95*2,33*1	m2	2,214
			razem	m2	4,777
50	KNR-W 2-02 1520/02	SST B.3.01	Oklejanie szyb od wewnątrz folią matową z wyciętymi napisami i grafiką		
			F1 1,10*2,33	m2	2,563
			F2 0,95*2,33	m2	2,214
			F3 0,94*2,40	m2	2,256
			razem	m2	7,033
51	KNR-W 2-02 1038/01	SST B.3.01	Dostawa i montaż rolet naokiennych - system bezkasetonowy, roleta wolno-wiszaca, tkanina zmywalna, połączenie PVC i poliestru, odporna na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV 50x170 cm		
			0,50*1,70*4	m2	3,4
			razem	m2	3,4
52	KNR-W 2-02 1208/03	SST B.3.01	Barierka podjazdu mocowana do ściany - pochwyty z profilu prostokątnego 50x30 mm, stal malowana proszkowo w kolorze ciemnografitowym		
			4,33*2	m	8,66
			razem	m	8,66

Zestawienie robocizny

PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE
w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	1,36		
2	Montażysty gr.II	r-g	116,81		
3	Montażysty gr.III	r-g	175,13		
4	Monterzy gr.II	r-g	8,93		
5	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	r-g	1,62		
6	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	r-g	0,63		
7	Robotnicy	r-g	594,3		
8	Robotnicy gr.I	r-g	56,69		
9	Robotnicy gr.II	r-g	12,79		
10	Szklarze gr.II	r-g	3		
11	Tynkarze gr.II	r-g	62,34		
	Razem		1.033,6		

Zestawienie materiałów

PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
 PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE
 w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Barierka podjazdu mocowana do ściany - pochwyty z profilu prostokątnego 50x30 mm, stal malowana proszkowo w kolorze ciemnografitowym	m	8,66		
2	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m3	0,43		
3	Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm	kg	1,88		
4	Blachowkręty	szt	3.855,34		
5	Blachowkręty LN 3,5x9	szt	77,57		
6	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,03		
7	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,61		
8	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe profil i rama aluminiowa, przezroczyste, 2-szybowe, bezpieczne, drzwi wyposażone w samozamykacz, oraz zamek	szt	1		
9	Dźwigary nośne z blachy kształtowej	m	16,03		
10	Elementy poprzeczne z blachy kształtowej	m	14,91		
11	Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	55,18		
12	Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych kolor biały	dm3	67,49		
13	Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych kolor grafitowy	dm3	8,77		
14	Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych kolor NCS S0580-Y10R	dm3	1,89		
15	Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych kolor NCS S0580-Y20R	dm3	1,89		
16	Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych kolor NCS S0580-Y40R	dm3	1,89		
17	Folia matowa z wyciętymi napisami i grafiką	m2	7,74		
18	Folia w płynie	kg	54,05		
19	Gips budowlany szpachlowy	t	0,65		
20	Gładź szpachlowa (BSP)	kg	1.054,41		
21	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,5		
22	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,42		
23	Kątowniki do mocowania słupków	szt	19,25		
24	Klamerki mocujące	szt	26,66		
25	Klej do wykładziny PCV	kg	52,39		
26	Klej montażowy do listew przypodłogowych (op.310 ml), zużycie 20-40 ml/mb	op	13,15		
27	Kołki do wstrzeliwania	szt	393,7		
28	Kołki rozporowe K 6/35mm	szt	25,66		
29	Konstrukcja stalowa - profil stalowy 50x50 mm zabezpieczony antykorozyjnie i p.poż	t	0,11		
30	Kotwy	szt	17,83		
31	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - kątownik do profili ościeżnic "UA 75"	m	26,93		
32	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	50,9		
33	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	147,89		
34	Kształtowniki profilowane U- 50x0,60	m	18,88		
35	Kształtowniki profilowane U- 75x0,60	m	54,83		
36	Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27	m	77,67		
37	Kształtowniki stalowe przyściennne, profilowane UD-28/27	m	16,35		
38	Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	8,02		
39	Listwy przypodłogowe	m	108,24		
40	Łączniki rozporowe	szt	23,58		
41	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	15,53		
42	Okładzina ścian z paneli drewnianych w okleinie - grubość całkowita 15-18 mm, powierzchnia - laminowane panele o strukturze drewna, kolor złoty dąb, nasiąkliwość >0,5%	m2	11,35		
43	Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych	szt	2		
44	Papier ścierny	m2	0,86		
45	Pasta podłogowa	kg	18,71		
46	Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	3,12		
47	Piasek do zapraw	m3	1,6		
48	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 25 mm	m3	0,14		
49	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF)	m2	192,13		
50	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	38,8		
51	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych gr. 5,0 cm	m2	25,16		
52	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych gr. 7,5 cm	m2	75,74		
53	Płytki podłogowe gresowe 60x60cm	m2	16,17		
54	Płytki schodowe gresowe 30x60cm - płytki ryflowane	m2	1,68		
55	Płytki ścienne ceramiczne 30x60cm	m2	7,56		
56	Płyty kasetonowe 60x60x19 mm, typ krawędzi board, pochłanianie dźwięku 0,60H, izolacyjność akustyczna 41 dB, kolorystyka biel	m2	9,79		

Zestawienie materiałów

PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
 PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE
 w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
57	Podkładki pod szyby	szt	35,62		
58	Pręty mocujące	szt	62,14		
59	Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	5,61		
60	Pręty wieszaka	szt	6,24		
61	Rolety wewnętrzne naokienne - system bezkasetonowy, roleta wolno-wiszaca, tkanina zmywalna, połączenie PVC i poliestru, odporna na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV 50x170 cm	szt	4		
62	Samozamykacz do drzwi typowych	szt	1		
63	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, gładkie, płyta meblowa otworowana, białe matowe, drzwi wyposażone w zamek wpuszczany na klucz, drzwi z podcięciem wentylacyjnym	szt	2		
64	Sprężyny przyscienne	szt	15,38		
65	Środek gruntujący	dm3	42,04		
66	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,02		
67	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	335,76		
68	Taśma uszczelniająca	m	34,66		
69	Taśma zbrojąca	m	40,88		
70	Trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,01		
71	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,7		
72	Wewnętrzne scianki szklane - stałe przegrody szklane, profil aluminiowy, przezroczyste, 1-szybowe, bezpieczne, podświetlana w grubości profilu głównego	m2	4,78		
73	Wieszak w 60/100	szt	68,38		
74	Woda	m3	2,68		
75	Wykładzina elastyczna, akustyczna PCV gr 3,4 mm, klasa antypoślizgowości R9, klasa ścieralności T, kolorystyka jasnoszary	m2	203,96		
76	Wywóz i utylizacji materiału z rozbiórki (1 m3)	m3	1		
77	Zaprawa cementowa M-12	m3	0,02		
78	Zaprawa do fugowania płytek ceramicznych (wąska)	kg	2,45		
79	Zaprawa do fugowania płytek gresowych (wąska)	kg	3,96		
80	Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych (elastyczna)	kg	73,35		
81	Zaprawa klejąca do płytek gresowych (elastyczna)	kg	106,63		
82	Zaprawa wyrównująca pod okładziny posadzek	kg	1.681,76		

Zestawienie sprzętu

PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE
w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy 63 kW (85 KM) (1)	m-g	0,19		
2	Przyczepa dłuźycowa do samochodu 10 t	m-g	0,19		
3	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	8,66		
4	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	0,42		
5	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	25,36		
6	Żuraw samochodowy 5-6 t (1)	m-g	0,11		
7	Żuraw samochodowy 12-16 t (1)	m-g	0,21		
	Razem		35,14		