

Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im KEN w Warszawie**

Data opracowania/przyjęcia planu: **01.01.2026 r.**

Budynek główny przy ul. Gocławskiej 4 w Warszawie

Dostępność architektoniczna

Diagnoza - audyt architektoniczny w formie samooceny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1	Wymiana oznaczeń na powierzchniach szklanych
2	Wymiana tabliczek na drzwiach klatki schodowej

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Wymiana oznaczeń na powierzchniach szklanych	2026-2027	Zapytanie ofertowe	Koordinator dostępności / kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej
Wymiana tabliczek na drzwiach klatki schodowej	2026-2027	Zapytanie ofertowe	Koordinator dostępności / kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej

Dostępność cyfrowa

Diagnoza - audyt wewnętrzny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1	Dostosowywanie strony do wymagań WCAG 2.1.
2	Wstawienie tekstów alternatywnych w galerii zdjęć.
3	Usuwanie na bieżąco błędów na stronie pbw.waw.pl / bip.pbw.waw.pl

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Dostosowywanie strony do wymagań WCAG 2.1.	Na bieżąco	Działania we własnym zakresie	Informatyk	We własnym zakresie
Wstawianie tekstów alternatywnych w galerii zdjęć.	Na bieżąco	Działania we własnym zakresie	Informatyk	We własnym zakresie
Usuwanie na bieżąco błędów na stronie pbw.waw.pl / bip.pbw.waw.pl	Na bieżąco	Działania we własnym zakresie	Informatyk	We własnym zakresie

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1	ReadDesk - przenośna kamera OCR
2	SuperNova Powiększająca i Mówiąca

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
ReadDesk - przenośna kamera OCR	2026-2027	Działania we własnym zakresie	Koordinator dostępności	wg ceny rynkowej
SuperNova Powiększająca i Mówiąca	2026-2027	Działania we własnym zakresie	Koordinator dostępności	wg ceny rynkowej
Słuchawki wygłuszające	2026-2027	Działania we własnym zakresie	Koordinator dostępności	wg ceny rynkowej

Budynek filii w Błoniu przy ul. Jana Pawła II 1B

Dostępność cyfrowa

Diagnoza - audyt wewnętrzny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1	Wstawienie tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii.

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Wstawienie tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii	Na bieżąco	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii	We własnym zakresie

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1	Słuchawki wygłuszające

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Słuchawki wygłuszające	2026-2027	Działania we własnym zakresie	Koordinator dostępności	wg ceny rynkowej

Budynek filii w NDM przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22

Dostępność cyfrowa

Diagnoza - audyt wewnętrzny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1	Wstawienie tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii.

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Wstawienie tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii	Na bieżąco	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii	We własnym zakresie

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1	Słuchawki wygłuszające

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Słuchawki wygłuszające	2026-2027	Działania we własnym zakresie	Koordynator dostępności	wg ceny rynkowej

Budynek filii w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 48 (IV piętro)

Dostępność cyfrowa

Diagnoza - audyt wewnętrzny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1	Wstawienie tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii.

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Wstawienie tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii	Na bieżąco	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii	We własnym zakresie

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1	Słuchawki wygłuszające

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Słuchawki wygłuszające	2026-2027	Działania we własnym zakresie	Koordynator dostępności	wg Ceny rynkowej

Budynek filii w Sochaczewie przy ul. Żeromskiego 39A

Dostępność cyfrowa

Diagnoza - audyt wewnętrzny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1	Wstawienie tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii.

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Wstawienie tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii	Na bieżąco	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii	We własnym zakresie

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1.	Słuchawki wygłuszające

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Słuchawki wygłuszające	2026-2027	Działania we własnym zakresie	Koordynator dostępności	wg ceny rynkowej

Budynek filii w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1

Dostępność cyfrowa

Diagnoza - audyt wewnętrzny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1	Wstawienie tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii.

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt

Wstawienie tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii	Na bieżąco	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii	We własnym zakresie
--	------------	-------------------------------	-----------------	---------------------

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1.	Słuchawki wygłuszające

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Słuchawki wygłuszające	2026-2027	Działania we własnym zakresie	Koordinator dostępności	Wg ceny rynkowej